

Reisekissen Multifunktion



Beschreibung

Ein kleines Nickerchen im Auto oder Zug ist ohne Kissen meist unbequem. **Ein Kissen**, welches du dir gemütlich in den Nacken oder auf die Seite legen kannst, schafft da Abhilfe und sorgt dafür, dass der Schlaf nicht ständig unterbrochen wird, wenn der Kopf zur Seite fällt. Mit der neuen Nähanleitung von stoffe.de zeigen wir dir, wie du ein Reisekissen aus Baumwollstoffen ganz easy selbst nähen kannst.

Schwierigkeitsgrad: leicht



Benötigte Materialien

- | | |
|---|---|
| · ca 0,5 m <u>Baumwollstoff</u> | · <u>Zange für Color Snaps</u> |
| · 200g und 100g <u>Dacron Watte</u>
(jeweils ca. 0,3 m) | · <u>Sprühkleber</u> |
| · 1 Tüte <u>Dekowatte 300 g Vlieseline</u>
oder 2 Tüten <u>Hochbauschwatte</u> 50g | · <u>Stoffschere</u> |
| · 0,4 m <u>Gummiband</u> | · <u>Nähgarn</u> |
| · 4 <u>Color Snaps</u> | · <u>Stecknadeln</u> |
| | · Schnittmuster, <u>Kreidestift</u> , <u>Lineal</u> , Klebestift oder Klebestreifen, Papierschere |



1. Schnittmuster vorbereiten – Drucke die Seiten in tatsächlicher Größe aus. Schneide die Schnittteile aus der Vorlage mit einer Papierschere aus.


Lege die Schnitteile so zusammen, dass die Markierungen aufeinander liegen und klebe sie dann zusammen.

Tipp: Für ein Kissen in Kindergröße das Schnittmuster auf 80 % ausdrucken.

2. Zuschnitt der Kisseanteile – Lege den Schnitt nun auf den Stoff und stecke ihn mit Stecknadeln fest. Unser Schnittmuster enthält die Nahtzugabe bereits, also kannst du einfach an der Papierkante entlang schneiden.

So schneidest du das Schnittteil zweimal im Stoffbruch aus.

Anleitung



3. Markierungen übertragen – Auf dem späteren Vorder- und Rückenteil Markierungen für die seitlichen Druckknöpfe machen. Dafür eignet sich ein Kreidestift, der später nicht mehr zu sehen ist.

Markierungen rechts und links, sowie auf der Mitte machen.

4. Markierungen übertragen – Das Mittelteil wird später zur Polsterung abgesteppt.

Dafür markierst du vertikale Linien in der Mitte des anderen Schnittteils und zwei Linien im Abstand von 3,5 cm zueinander. Auch dies geht einfach mit dem Kreidestift und einem Lineal.

5. Dacron Watte zuschneiden – Das Schnittteil aus Dacron Watte brauchst du einmal aus der 100 g Watte und einmal aus der 200 g Watte.

Willst du nur ein dünnes oder aber ein sehr dickes Polster,

kannst du auch beide Stücke aus derselben Dacron Watte zuschneiden.

6. Dacron Watte mit Sprühkleber fixieren – Besprühe jeweils die linke Seite des Mittelteils des zugeschnittenen Baumwollstoffes mit Sprühkleber. Lege den Wattedeckel auf und drücke es leicht an. Trocknen lassen!

7. Color Snaps anbringen – Bringe zwei Color Snaps rechts und links auf den Kissenteilen an. Die Position siehst du im Schnittmuster.

Bringe nun die Color Snaps an: auf der einen Seite das männliche Teil und auf der gegenüberliegenden das dazugehörige weibliche Teil an. Zum Anbringen benutzt du am besten die Variozange mit dem Color Snaps Aufsatz.

8. Gummiband zuschneiden – Vom Gummiband benötigst du zwei Stücke mit jeweils 18 cm Länge.



9. Vorbereitung für das Nähen – Lege nun die beiden Kissesteile rechts auf rechts und stecke die Lagen mit Stecknadeln fest.

An den Markierungen für die Gummibänder fasst du an einer Seite zwei jeweils 18 cm lange Stücke Gummiband mit.

10. Faden für die Wendeöffnung zugeben – **Tipp:** Wenn du vor dem Nähen den Faden an der Maschine ca. 25 cm überstehen lässt, kannst du diesen später direkt zum Schließen der Wendeöffnung nutzen.

11. Nähen – Mit der Naht beginnst du bei der Wendeöffnung so ca. 1 cm innerhalb der Zugabe für die Öffnung.

Vor- und zurücknähen am Anfang und Ende der Naht nicht vergessen.

12. Fertig genäht – Steppe an der langen Außenkante mit 1,5 cm Nahtzugabe das Kissen zusammen.

Achte darauf an beiden langen Seiten an der markierten Stellen eine Wendeöffnung zu lassen.

13. Nahtzugaben einschneiden – Damit sich die Rundungen später gut ausformen, schneidest du kleine Einschnitte in die Nahtzugabe.

14. Wenden – Wende nun das große Kissen durch eine der kleinen Wendeöffnungen.



15. Mittelteil absteppen – Aus dem Schnittmuster hast du die Nahtlinien übertragen.

An diesen Nahtlinien steppst du nun das Mittelteil senkrecht ab.

16. Color Snaps anbringen – Bringe zwei Color Snaps oben und unten auf dem Mittelteil an. Die Position siehst du im Schnittmuster.

Oben bringst du das männliche Teil und unten das weibliche Teil des Color Snaps an.

Zum Anbringen benutzt du am besten die Variozange mit dem Color Snaps Aufsatz.

17. Kissen füllen – Mit der Dekowatte nun die beiden Seitenkissen füllen, bis sie eine dir angenehme Füllstärke und Volumen erreicht haben

18. Wendeöffnung schließen – Mit einem Blindstich/Leiterstich die beiden Wendeöffnungen schließen.

Fertig ist dein Reisekissen!


Schnittmuster Reisekissen




Auf den folgenden Seiten findest du das Schnittmuster für dein Reisekissen in Schmetterlingsform. Bevor du das Schnittmuster ausschneidest, lege die Ausdrucke mit den Markierungen übereinander und klebe sie wie unten dargestellt zusammen. Die Nahtzugabe ist bereits enthalten.


Wichtig: Drucke alle Seiten in Originalgröße auf A4 aus!
Das Kontrollquadrat muss 3cm x 3cm groß sein.


**KONTROLL-
QUADRAT**





**KONTROLL-
QUADRAT**





2x

Volumenvlies
BREITE VARIANTE



KONTROLL-
QUADRAT

2x

Volumenvlies
SCHMALE VARIANTE



**KONTROLL-
QUADRAT**