

Ausgestellter Rock mit Applikationen

Größe: 92

MATERIAL

**Popeline in Türkis-Weiß
schräg gestreift** –
139 cm breit, 100 cm lang

Filzreste in Hellgelb und Rosa –
1 mm dick

Bügelvlies –
beidseitig haftend, 25 cm breit,
25 cm lang

Gummiband in Weiß –
3 cm breit, 45 cm lang

Knopflochseide in Weiß
farblich passendes Garn

So wird's gemacht

Zuschneiden:

Hinweis: Den Rock plus 1 cm Nahtzugabe zuschneiden, an der Saumkante 2 cm hinzurechnen. Markierungen übernehmen.

aus Popeline: 1x Rock (= Teil A und B), 1x Bund 16 cm lang, Bundbreite = Rockweite (nach dem Nähen der Falten) + 2 cm Nahtzugabe

aus Filzresten: 4x Luftballon klein, 2x Luftballon groß

aus Bügelvlies: 4x Luftballon klein, 2x Luftballon groß

Gummiband: Länge = individuelle Taillenweite – 10 cm + 2 cm Nahtzugabe

- 1 Die beiden kurzen Seiten des Rockteils versäubern. Dann rechts auf rechts legen und die Seitennaht schließen. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln.
- 2 Das Vlies auf die Filzreste bügeln, die Luftballon-Applikationen ausschneiden und auf den Rock bügeln.
- 3 Die Luftballons zusätzlich mit Geradstich in passender Farbe festnähen.
- 4 Die Luftballonleinen mit Knopflochseide als geschwungene Linien beginnend am Ballon bis zum Rocksäum nähen.
- 5 Den Saum erst 1 cm nach innen einschlagen und bügeln, dann noch einmal 1 cm einschlagen, bügeln und annähen.



Hier geht's zum Video:



www.stoffe.de/gummizug-naehen



6 Die Kellerfalten zusammenstecken und auf der rechten Stoffseite jeweils 3 cm vom Bund entfernt verriegeln und knappkantig an der Falte entlang absteppen. Entsprechend der Markierung die Falten zum Saum hin bügeln.



7 Den Bund auf Rockweite plus Nahtzugabe zuschneiden, die kurzen Seiten rechts auf rechts legen, die Naht schließen und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Den Rock auf links wenden und den Bund mit der rechten Stoffseite auf

die linke Rockseite nähen. Alle offenen Stoffkanten liegen aufeinander. Die Nahtzugabe nach oben bügeln. Dann die offene Bundkante um 4 cm nach innen bügeln.

8 Das Gummiband mit je 1 cm weit überlappenden Enden zu einem Ring zusammennähen und auf der linken Stoffseite vom Bund fixieren, dazu das Band an der vorderen und hinteren Mitte sowie an den Seiten mit einigen Stichen festnähen.


9 Dann das Bundstück nach unten klappen – das Gummiband verschwindet im Bund – und auf die rechte Stoffseite des Rockteils nähen, dabei das Gummiband dehnen. Die Naht verläuft ca. 3 cm parallel zur unteren gefalteten Bundkante. Diese wird dabei festgenäht.

Tipp

Keine Knopflochseide zur Hand? Normales Garn – vielleicht sogar in einer kräftigen Farbe – tut's auch.

Ausgestellter Rock mit Applikationen (1 Teil)

Kontrolllinien Seitenlänge 5 cm



1x Popeline (+ 1 cm Nahtzugabe
bzw. 2 cm Saumzugabe)
(Naht- und Saumzugabe nicht
im Schnitt eingezeichnet)

SEITENTEIL 1

Annählinie zu äußerer Faltenkante Seitenteil 2

äußere Faltenkante

1.1

Falte



Falte



Fadenlauf




RÜCKTEIL

innere Faltenkante

Anstoß Kellerrfalte


innere Faltenkante

äußere Faltenkante



1.2

KTEIL




äußere Faltenkante

innere Faltenkante

Anstoß Kellerfalte

Falte



1.3

Anstoß Kellerrfalte

Falte



Innere Faltenkante




Luftballon klein
4x Filzreste
4x Vlies

VORDERTEIL

1x Popeline
(+ 1 cm Nahtzugabe bzw. 2 cm Saumzugabe)
(Naht- und Saumzugabe nicht im Schnitt
eingezeichnet)





1.4



äußere Faltenkante

Falte



Falte

innere Faltenkante

Anstoß Kellerrfalte

innere Faltenkante


1.5

SEITENTEIL 2

äußere Faltenkante

äußere Faltenkante

1.6



1.7